

安全データシート

作成日:2024年2月21日

1. 製品及び会社情報

化学品の名称	りん酸水素ニアンモニウム
推奨用途	試験研究用
会社名	米山薬品工業株式会社
住所	大阪市中央区道修町2丁目3番11号
電話番号	(06)6231-3555(大阪・本社) (03)3246-2311(東京) (0268)22-5910(上田) (052)504-2221(名古屋) (082)537-0290(広島)
整理番号	IB0407

2. 危険有害性の要約

GHS分類	分類の基準に該当しない
ラベル要素	
絵表示又はシンボル	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし
注意書き	なし
他の危険有害性	該当情報なし

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の區別	化学物質
化学名又は一般名	りん酸水素ニアンモニウム
別名	りん酸ニアンモニウム
化学式	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$
CAS RN	7783-28-0
含有量	98%以上
官報公示整理番号(化審法/安衛法)	(1)-379 / 公表
GHS分類に寄与する不純物及び安定化化合物	該当情報なし
その他	HSコード: 3105.30

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合	多量の水と石鹼で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師の診断を受けること。
飲んだ場合	口をすぐとこと。 直ちに医師の診断を受けること。 眼: 充血。痛み。
予測できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候症状	
応急処置をするものの保護	該当情報なし。
医師に対する特別な注意事項	該当情報なし。

5. 火災時の措置

消火剤	不燃性である。周辺の状況や火災の状況に応じて適切な消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	該当情報なし
特有の危険有害性	火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出するおそれがある。
特有の消火方法	消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。不可能な場合は周辺に水をかけ冷却する。
消防を行う者の保護	消防作業の際は、適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	作業の際には適切な保護具を着用し風上から作業して、風下の人を退避させる。
環境に対する注意事項	河川等へ排出され環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材	粉塵の立たない方法で出来るだけ掃き集め、空容器等に回収する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	全体換気装置、局所排気装置を設置する。 洗眼器と安全シャワーを設置する。
技術的対策(局所排気、全体換気等)	吸い込んだり、眼、皮膚および衣類に触れないように適切な保護具を着用する。 漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに粉塵を発生させない。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずる等の粗暴な扱いをしない。
安全取扱注意事項	湿気、熱 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。
接触回避	
衛生対策	
保管	
安全な保管条件	直射日光を避け、換気のよい涼しい場所に密封して保管する。 強酸化剤、強塩基および強酸から離しておく。
容器包装材料	ポリプロピレン、ポリエチレン
8. ばく露防止及び保護措置	
管理濃度	未設定
許容濃度	未設定
日本産業衛生学会	未設定
ACGIH	未設定
設備対策	この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。
9. 物理的及び化学的性質	
物理状態	結晶又は結晶性粉末
色	白色
臭い	無臭～アンモニア臭
融点・凝固点	該当情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	該当情報なし
可燃性	不燃性
爆発下限界及び上限界/可燃限界	不燃性
引火点	不燃性
自然発火点	不燃性
分解温度	100°C以上で分解する。
pH	弱アルカリ性(pH7.6～8.4)(水溶液)
動粘性率	該当情報なし
溶解度	水:41.8g/100g(25°C)。エタノール:ほとんど溶けない。
n-オクタノール/水分配係数	該当情報なし
蒸気圧	該当情報なし
密度及び/又は相対密度	1.619
相対ガス密度	該当情報なし
粒子特性	該当情報なし
10. 安定性及び反応性	
反応性、化学的安定性	空気に触れると、徐々にアンモニアを放出する。
危険有害反応可能性	100°C以上で分解する。 強塩基と接触すると、分解する。 強酸および強酸化剤と激しく反応する。 分解すると有毒で腐食性のフュームを生じる。
避けるべき条件	日光、熱
混触危険物質	強酸化剤、強酸、強塩基、マグネシウム
危険有害な分解生成物	窒素酸化物、アンモニア、りん酸化物
11. 有害性情報	
急性毒性	経口: ラット LD ₅₀ = 6500mg/kg 経皮: ラビット LD ₅₀ > 7940mg/kg 該当情報なし
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	ダストは眼に刺激がある。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	該当情報なし
生殖細胞変異原性	該当情報なし
発がん性	該当情報なし
生殖毒性	該当情報なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	該当情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	該当情報なし
吸引性呼吸器有害性	該当情報なし
12. 環境影響情報	
生態毒性	急性: 該当情報なし 長期間: 該当情報なし
	該当情報なし
残留性・分解性	該当情報なし
生体蓄積性	該当情報なし
土壤中の移動性	該当情報なし
オゾン層への有害性	当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。
13. 廃棄上の注意	
残余廃棄物	廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
汚染容器及び包装	空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意	
国際規制	該当しない
国連番号	—
品名(国連輸送名)	—
国連分類	—
容器等級	—
国内規制	
陸上輸送	該当情報なし
海上輸送	該当情報なし
航空輸送	該当情報なし
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。
	—
応急措置指針番号	
15. 適用法令	
化学物質管理促進法(PRTR法)	該当しない
毒物及び劇物取締法	該当しない
消防法	該当しない
労働安全衛生法	該当しない
水質汚濁防止法	有害物質
16. その他の情報	
参考文献	NITE-CHRIPI(製品評価技術基盤機構HP) 17423の化学商品(化学工業日報社) 国際化学物質安全性カード(国立医薬品食品衛生研究所HP) Merck Index 14th The Sigma-Aldrich Library of REGULATORY and Safety Data The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data Edition II 第九版食品添加物公定書解説書(廣川書店)